

Артикул СЛАВЕН	Фото	Наименование	Описание	Цена продажи дилера Опт (СТОП-ЦЕНА)	Рекомендованная Розничная Цена
1	2	3	4	6	7
Направление	ПРОРАБ	Для комплектации строительных объектов		с НДС	с НДС
СЛ-ОД-П10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, П10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в стальной оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: стандарт с 1 шпилькой. Картридж 35 мм.	822	1150
СЛ-ОД-П20		Смеситель для мойки с коротким изливом, одноручный, П20.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в стальной оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: стандарт с 2 шпильками. Картридж 35 мм.	730	1020
СЛ-ОД-П21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, П21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в стальной оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: стандарт с 2 шпильками. Картридж 35 мм.	759	1060
СЛ-ОД-П24		Смеситель настенный для мойки, с нижним изливом одноручный, П24	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Излив: стальной, поворотный, L=225 мм. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1150	1610
СЛ-ОД-П30		Смеситель для ванны с коротким изливом, одноручный, П30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=150 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1242	1740
СЛ-ОД-П31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, П31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=310 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1300	1820
СЛ-ОД-П40		Смеситель для душа, одноручный, П40.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1150	1610
СЛ-ОД-П51		Смеситель для биде, настенный, одноручный, П51.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка гигиеническая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1231	1720
СЛ-ОД-Р10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Р10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Без гибкой подводки. Монтажный комплект: стандарт с 1 шпилькой. Картридж 35 мм.	771	1080
СЛ-ОД-Р20		Смеситель для мойки с коротким изливом, одноручный, Р20.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Без гибкой подводки. Монтажный комплект: стандарт с 2 шпильками. Картридж 35 мм.	679	950
СЛ-ОД-Р21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, Р21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Без гибкой подводки. Монтажный комплект: стандарт с 2 шпильками. Картридж 35 мм.	707	990
СЛ-ОД-Р30		Смеситель для ванны с коротким изливом, одноручный, Р30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=150 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1242	1740
СЛ-ОД-Р31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, Р31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=310 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1300	1820
СЛ-ОД-Р40		Смеситель для душа, одноручный, Р40.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1150	1610

СЛ-ОД-Ц10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Ц10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Без гибкой подводки. Монтажный комплект: стандарт с 2 шпильками. Картридж 40 мм.	920	1 290
СЛ-ОД-Ц21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, Ц21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Без гибкой подводки. Монтажный комплект: стандарт с 2 шпильками. Картридж 40 мм.	817	1 140
СЛ-ОД-Ц22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, Ц22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Без гибкой подводки. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 208	1 690
СЛ-ОД-Ц25		Смеситель для мойки с гибким изливом, одноручный, Ц25.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Излив: гибкий. Аэратор: 2-функциональный, пластик. Монтажный комплект: универсальная гайка. Гибкая подводка в стальной оплетке, длина 40 см. Картридж 40 мм.	1 564	2 190
СЛ-ОД-Ц31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, Ц31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=310 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 40 мм.	1 553	2 170
СЛ-ОД-Ц40		Смеситель для душа, одноручный, Ц40.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 40 мм.	1 323	1 850
СЛ-ДВ-011		Смеситель для мойки и умывальника с высоким изливом, двухручный, О11.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в стальной оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: стандарт с 1 шпилькой.	851	1 190
СЛ-ДВ-024		Смеситель для мойки настенный, двухручный, О24.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Излив: стальной, поворотный, L=150 мм. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	1 093	1 530
СЛ-ДВ-031		Смеситель для ванны универсальный, двухручный, О31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=310 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	1 610	2 250
СЛ-ДВ-042		Смеситель для душа со стационарной душевой сеткой, двухручный, О42.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Душевая штанга Прораб, L=1145 мм. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	1 240	1 740
Хирург					
СЛ-ОД-Х10		Смеситель для умывальника с литым изливом локтевой, одноручный, Х10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в стальной оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 208	1 690
СЛ-ОД-Х21		Смеситель для мойки с длинным изливом, локтевой, одноручный, Х21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 139	1 560
СЛ-ОД-Х24		Смеситель для мойки настенный, локтевой, двухручный, Х24.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Излив: стальной, поворотный, L=150 мм. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1 300	1 820

СЛ-ОД-Х81		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, Х81.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 219	1 710
Направление ДАЧА					
СЛ-ОД-Б10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Б10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 200	1 680
СЛ-ОД-Б20		Смеситель для мойки с коротким изливом, одноручный, Б20.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 134	1 590
СЛ-ОД-Б21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, Б21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 158	1 620
СЛ-ОД-Б22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, Б22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 500	2 100
СЛ-ОД-Б30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, Б30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 364	3 310
СЛ-ОД-Б31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, Б31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=320 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 760	3 860
СЛ-ОД-Б50		Смеситель для биде, одноручный, Б50.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 332	1 870
СЛ-ОД-В10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, В10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 200	1 680
СЛ-ОД-В22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, В22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 500	2 100
СЛ-ОД-В23		Смеситель для мойки с вытяжным изливом, одноручный, В23.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: выдвигной. Лейка душевая: 2-функциональная, пластик. Монтажный комплект: универсальная гайка. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Картридж 35 мм.	2 448	3 430
СЛ-ОД-В30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, В30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 364	3 310
СЛ-ОД-В25		Смеситель для мойки с гибким изливом, одноручный, В25.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Излив: гибкий. Аэратор: 2-функциональный, пластик. Монтажный комплект: универсальная гайка. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Картридж 35 мм.	1 500	2 100

СЛ-ОД-В31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, В31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=320 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 760	3 860
СЛ-ОД-В40		Смеситель для душа, настенный, одноручный, В40.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1 884	2 640
СЛ-ОД-В41		Смеситель для биде, настенный, одноручный, В41.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка гигиеническая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 040	2 860
Направление	ГОРОД				
СЛ-ОД-Д10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Д10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 440	2 000
СЛ-ОД-Д22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, Д22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 656	2 320
СЛ-ОД-Д21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, Д21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 260	1 760
СЛ-ОД-Д30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, Д30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 40 мм.	2 736	3 830
СЛ-ОД-Д51		Смеситель для биде настенный, одноручный, Д51.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка гигиеническая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 25 мм.	1 440	2 020
СЛ-ОД-К10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, К10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 620	2 270
СЛ-ОД-К22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, К22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 656	2 320
СЛ-ОД-К21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, К21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронеилоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 260	1 760
СЛ-ОД-К30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, К30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 40 мм.	2 580	3 610
СЛ-ОД-К31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, К31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=320 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 40 мм.	2 880	4 030

СЛ-ДВ-Е10		Смеситель для умывальника с литым изливом, двухручный, Е10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэполюновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка.	1 620	2 270
СЛ-ДВ-Е11		Смеситель для мойки и умывальника с высоким изливом, двухручный, Е11.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэполюновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка.	1 740	2 440
СЛ-ДВ-Е30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, двухручный, Е30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	2 400	3 360
СЛ-ДВ-Е31		Смеситель для ванны универсальный, двухручный, Е31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=320 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	2 400	3 360
СЛ-ДВ-И10		Смеситель для умывальника с литым изливом, двухручный, И10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэполюновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка.	1 620	2 270
СЛ-ДВ-И22		Смеситель для мойки с высоким изливом, двухручный, И22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэполюновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка.	1 560	2 190
СЛ-ДВ-И30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, двухручный, И30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, металл, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	2 520	3 530
СЛ-ДВ-И31		Смеситель для ванны универсальный, двухручный, И31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=320 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	2 400	3 360
СЛ-ОД-Т10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Т10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэполюновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 620	2 270
СЛ-ОД-Т22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, Т22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэполюновой оплетке, длина 50 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 740	2 440
СЛ-ОД-Т30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, Т30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 400	3 360
СЛ-ОД-Т31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, Т31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=350 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 760	3 860
СЛ-ОД-Т40		Смеситель для душа, одноручный, Т40.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	1 920	2 690
Направление	КОТТЕДЖ				

СЛ-ОД-Л10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Л10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 800	2 520
СЛ-ОД-Л22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, Л22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 500	2 100
СЛ-ОД-Л25		Смеситель для мойки с гибким изливом, одноручный, Л25.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Излив: гибкий. Аэратор: 2-функциональный, пластик. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 500	2 100
СЛ-ОД-Л30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, Л30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 580	3 610
СЛ-ОД-М10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, М10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 800	2 520
СЛ-ОД-М22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, М22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 40 мм.	1 812	2 540
СЛ-ОД-М30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, М30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 40 мм.	2 460	3 440
СЛ-ОД-Н10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Н10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 860	2 600
СЛ-ОД-Н21		Смеситель для мойки с длинным изливом, одноручный, Н21.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 740	2 440
СЛ-ОД-Н31		Смеситель для ванны универсальный, одноручный, Н31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Излив: стальной, плоский, поворотный, L=350 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	2 940	4 120
СЛ-ДВ-А10		Смеситель для умывальника с литым изливом, двуручный, А10.	Материал изделия: Латунь. Покрытие изделия : никель-хромовое; Материал ручек-цинк; Крепежный набор: Гайка 2-х-компонентная из латуни и пластика Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Цвет изделия: хром; Излив: литой.	1 620	2 270
СЛ-ДВ-А11		Смеситель для мойки и умывальника с высоким изливом, двуручный, А11.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка.	1 620	2 270
СЛ-ДВ-А22		Смеситель для мойки с высоким изливом, двуручный, А22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фиброэпеновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка.	1 560	2 180

СЛ-ДВ-А30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, двухручный, А30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, металл, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	2 520	3 530
СЛ-ДВ-А31		Смеситель для ванны универсальный, двухручный, А31.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Илива: стальной, плоский, поворотный, L=320 мм. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь).	2 400	3 360
СЛ-ОД-Ф10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, Ф10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронойлоновой оплетке, длина 50 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	2 100	2 940
СЛ-ОД-Ф22		Смеситель для мойки с высоким изливом, одноручный, Ф22.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронойлоновой оплетке, длина 50 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 860	2 600
СЛ-ОД-Ф30		Смеситель для ванны с коротким литым изливом, одноручный, Ф30.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Шланг душевой: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали. Лейка душевая: 1-функциональная, пластик. Монтажный комплект: эксцентрики-пара(анодированная сталь), отражатели-пара (нержавеющая сталь). Картридж 35 мм.	3 000	4 200
СЛ-ОД-С10		Смеситель для умывальника с литым изливом, одноручный, С10.	Материал изделия: латунь. Покрытие изделия: никель-хромовое. Гибкая подводка в фибронойлоновой оплетке, длина 40 см. Монтажный комплект: универсальная гайка. Картридж 35 мм.	1 680	2 350